



(Alerta de Seguridad)

Hay un estimado de 855,900 montacargas en operación en los EE. UU. en la actualidad. OSHA estima que hay alrededor de 100 empleados que mueren y 95,000 heridos cada año mientras operan un montacargas. Esto significa, asumiendo un accidente por vehículo, que el 11% de todos los montacargas estarán involucrados en un accidente que involucre una lesión este año.

Desafortunadamente, no es solo el operador el que está en peligro, los peatones están involucrados en el 36% de las muertes y 20% de los incidentes. Si tiene montacargas operando en su negocio, no solo necesita capacitar a los operadores, pero también a cualquiera que estará alrededor del equipo. Tómese el tiempo ahora para capacitar a sus empleados en los peligros que enfrentan los peatones alrededor de montacargas en movimiento.

Seguridad de Montacargas para Peatones

Los montacargas son herramientas muy útiles. Son más comunes en las instalaciones de depósito y almacenamiento, pero pueden ser utilizados en cualquier industria que requiera el movimiento de materiales pesados. Desafortunadamente, los accidentes de montacargas también son comunes.

Los accidentes con montacargas son particularmente peligrosos para los peatones. Los peatones sufren el 26% de todos los accidentes relacionados con lesiones de montacargas en los lugares de trabajo de los EE.UU. Muchas de estas lesiones son graves o mortales. Los peatones pueden ser golpeados o aplastados por los montacargas, golpeados por objetos que caen de un montacargas, o se caen de un montacargas en el que están montados. Los peatones que no son capacitados para vigilar los montacargas o que no cumplen con las políticas de seguridad en el lugar de trabajo tienen un mayor riesgo de ser golpeados por un montacargas. Sin embargo, la mayoría de los accidentes con montacargas se pueden prevenir cuando los peatones siguen prácticas en el lugar de trabajo.

Comprender el Peligro

Los peatones deben comprender los peligros que conlleva trabajar cerca de montacargas. Los montacargas se vuelcan con facilidad y no pueden frenar rápidamente. Las horquillas, el mástil y la jaula pueden reducir la visibilidad. Las cargas altas o voluminosas pueden restringir severamente visibilidad también. Los montacargas son máquinas ruidosas y en lugares de trabajo ruidosos, es difícil para los operadores y peatones escucharse unos a otros. Los montacargas son especialmente peligrosos cuando están girando. Cuanto más pronunciado sea el giro, más ancho el ángulo que puede tomar la parte trasera del montacargas, y puede colearse y golpear a los peatones. Cada uno de estos factores contribuye al riesgo de lesiones, pero los operadores de montacargas sin capacitación también pueden causar accidentes. Habla con tu supervisor si ves que los operadores de montacargas actúan de manera insegura.

Utilizar los Pasos Peatonales

Algunos lugares de trabajo tienen pasillos designados para peatones. Los pasillos peatonales pueden tener barandas u otras barreras para evitar que los peatones entren en los caminos de los montacargas. Si no se puede poner una barrera permanente en su lugar, debe haber franjas pintadas en el suelo para mostrar por dónde deben caminar los peatones. En áreas donde los peatones y los montacargas tienen que viajar por los mismos caminos, debe haber suficiente espacio para que los peatones caminen con seguridad. Si no hay suficiente espacio, debe cerrarse a los peatones mientras se usan los montacargas. Mantengan los pasillos y pasadizos limpios. Si las obstrucciones ocupan caminos peatonales, las personas pueden caminar en el camino de montacargas. Retire los materiales y escombros de los pasillos de inmediato, o hable con un supervisor si no puede eliminarlos usted mismo.

Manténgase Alejado

Es importante permanecer fuera del camino de un montacargas en movimiento. Aquí hay algunas prácticas para mantenerse alejado de los montacargas en el trabajo:

- No se acerque a un montacargas en movimiento
- Si debe acercarse a un montacargas, acérquese desde el costado DESPUÉS de que se haya detenido
- Mantenga sus pies alejados del montacargas
- Aléjese del montacargas antes de que el operador lo mueva, no espere a que el montacargas se aleje de usted
- Manténgase alejado de un montacargas mientras gira

Comuníquese con el Operador

Si usted no puede ver al operador del montacargas, el probablemente tampoco puede verlo. La comunicación es clave para su seguridad.

Para comunicarse con los operadores de montacargas:

- Infórmeles que entrara al área de montacargas
- Antes de entrar al carril de montacargas, deténgase, mire en ambas direcciones, y haga contacto con el operador
- Proceda al área solo cuando el operador le de señales de que lo ven

Obedezca las Reglas de Transito del Lugar de Trabajo

Las normas de tráfico se aplican tanto a los peatones como a los montacargas. Asegúrese de caminar solo en carriles peatonales. En áreas que no hay carriles de circulación designados, manténgase a un lado para dejar espacio para que pasen los montacargas. Se supone que los montacargas deben ceder el paso a los peatones, pero es posible que no puedan verlo o detenerse rápidamente, así que siempre ceda el paso a los montacargas a menos que haya hecho contacto visual con el operador y le hayan dado la señal para que se

avance. Antes de entrar en las áreas de tráfico, deténgase, escuche y mire a ambos lados para asegurarse de que un montacargas no este aproximándose a usted.

Siga los Procedimientos Básicos de Seguridad

Considere usar equipo de protección altamente visible para que sea más fácil para los operadores de montacargas verlo. Evite distracciones al caminar en áreas de tráfico de montacargas. Nunca viaje en montacargas a menos que esté autorizado y tenga un lugar seguro para viajar y nunca pase por debajo de una carga elevada. Manténgase fuera del camino donde la carga puede caer. Incluso si un montacargas se detiene, su carga puede que no. No tome atajos entre los materiales apilados y nunca pase por encima barandillas. Su lugar de trabajo puede tener controles instalados para garantizar la seguridad, como espejos convexos, límites de velocidad, o iluminación adicional para áreas oscuras. Utilícelos a su favor para viajar con seguridad por el lugar de trabajo. Finalmente, Informe a su supervisor cualquier comportamiento inseguro por parte de los operadores de montacargas o peatones.

Resumen

Los montacargas son útiles, pero peligrosos. Trabajar alrededor de ellos requiere una conciencia constante. Los operadores de montacargas hacen lo que pueden para hacer su trabajo de manera segura, pero los peatones deben asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Si usted es un peatón en su lugar de trabajo, permanezca atento a su entorno, comuníquese con los operadores de montacargas y siga las políticas de seguridad en el lugar de trabajo en todo momento.

Para conocer más prácticas seguras tanto para los operadores de montacargas como para los peatones, consulte este recurso de

OSHA: <https://www.osha.gov/SLTC/etools/pit/workplacehazards/pedestriantraffic.html>

NIOSH proporciona datos y recomendaciones para prevenir accidentes con montacargas

aquí: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2001-109/>

“Seguridad de montacargas para peatones”. SafetySkills, 14 de abril de 2021, safetyskills.com/forklift-safety-for-pedestrians/

P.O. Box 167 • Watkinsville, Georgia 30677
3001 Monroe Hwy., Bldg. 700A • Bogart, Georgia 30622
855/753-0016 • 678/753-0016 • Fax 678/753-0056
www.agritrust.biz